Informe de enfermedades del día	28-05-2025	Fecha de publicación	29-05-2025 09:50
Ubicación	Cangas del Narcea	Fenología	H-Botones florales separados

Enfermedad	Riesgo	Observaciones		
Mildiu Infección	Alto	Esta noche tuvo lugar una nueva esporulación. Esta noche se produjo una nueva infección por mildiu. Si no existe ningún tratamiento vigente, se recomienda aplicar un tratamiento curativo en los próximos 2-3 días, para evitar el avance de la nueva incubación.		
Mildiu Riesgo	Medio	Hay 4 incubaciones en curso que una vez completadas podrían provocar la aparición de nuevas manchas. La incubación más avanzada se encuentra al 71.0%		
Oídio	Alto	Productos de contacto Repetir tratamiento si han pasado más de 7 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	Productos penetrantes Repetir tratamiento si han pasado más de 14 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	
Botritis	Nulo	El tratamiento no es necesario		
Blackrot	Bajo	La aplicación de un tratamiento no es necesaria, pero se debería considerar el riesgo en los últimos días y si hay predicción de tiempo cálido y lluvioso.		