del día	18-06-2025	Fecha de publicación	19-06-2025 09:50
Ubicación	Cangas del Narcea	Fenología	I-J

Enfermedad	Riesgo	Observaciones		
Mildiu Infección	Alto	Esta noche tuvo lugar una nueva esporulación. Esta noche se produjo una nueva infección por mildiu. Si no existe ningún tratamiento vigente, se recomienda aplicar un tratamiento curativo en los próximos 2-3 días, para evitar el avance de la nueva incubación.		
Mildiu Riesgo	Bajo	Hay 2 incubaciones en curso que una vez completadas podrían provocar la aparición de nuevas manchas. La incubación más avanzada se encuentra al 47.0%		
Oídio	Alto	Productos de contacto Repetir tratamiento si han pasado más de 7 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	Productos penetrantes Repetir tratamiento si han pasado más de 14 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	
Botritis	Medio	Aplicación de tratamiento o no según fenología y daños por granizo en viñedo		
Blackrot	Alto	Se debería aplicar tratamiento si no hay uno activo		