

Informe de enfermedades del día		10-09-2025	Fecha de publicación	11-09-2025 09:50				
Ubicación		Cangas del Narcea	Fenología	N-Maduración				
Enfermedad	Riesgo	Observaciones						
Mildiu Infección	Alto	Esta noche no se dieron las condiciones para la esporulación. Esta noche se produjo una nueva infección por mildiu. Si no existe ningún tratamiento vigente, se recomienda aplicar un tratamiento curativo en los próximos 2-3 días, para evitar el avance de la nueva incubación.						
Mildiu Riesgo	Bajo	Hay 4 incubaciones en curso que una vez completadas podrían provocar la aparición de nuevas manchas. La incubación más avanzada se encuentra al 34.0%						
Oídio	Bajo	<table><tr><th>Productos de contacto</th><th>Productos penetrantes</th></tr><tr><td>Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.</td><td>Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.</td></tr></table>			Productos de contacto	Productos penetrantes	Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.
Productos de contacto	Productos penetrantes							
Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.							
Botritis	Alto	Aplicación de tratamiento o no según fenología y daños por granizo en viñedo						
Blackrot	Medio	Se aconseja aplicar un tratamiento, si no hay uno activo, especialmente si hay predicción de tiempo cálido y lluvioso						