Informe de enfermedades del día	07-05-2023	Fecha de publicación	08-05-2023 09:50
Ubicación	Ibias	Fenología	H-Botones florales separados

Enfermedad	Riesgo	Observaciones		
Mildiu Infección	Alto	La esporulación de esta noche llegó al 64.0% Esta noche se produjo una nueva infección por mildiu. Si no existe ningún tratamiento vigente, se recomienda aplicar un tratamiento curativo en los próximos 2-3 días, para evitar el avance de la nueva incubación.		
Mildiu Riesgo	Medio	Hay 7 incubaciones en curso que una vez completadas podrían provocar la aparición de nuevas manchas. La incubación más avanzada se encuentra al 55.0%		
Oídio	Medio	Productos de contacto Repetir tratamiento si han pasado más de 14 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	Productos penetrantes Repetir tratamiento si han pasado más de 21 días desde el último tratamiento o el intervalo indicado en la etiqueta del producto. En caso de que el producto haya sido lavado, repetir tratamiento.	
Botritis	Alto	Aplicación de tratamiento o no según fenología y daños por granizo en viñedo		
Blackrot	Medio	Se aconseja aplicar un tratamiento, si no hay uno activo, especialmente si hay predicción de tiempo cálido y lluvioso		